


## DESKA FORNIROWANA – KARTA TECHNICZNA



### Ogólne dane produktu:

<b>Rodzaj pokrycia</b>	Podłoga drewniana z warstwą wierzchnią wykonaną z naturalnego forniru
<b>Rodzaj wykończenia</b>	lakier UV, 4-stronna V-fuga
<b>Konstrukcja produktu</b>	a) 5 warstw lakieru UV b) Fornir naturalny drewniany, ok. 0,6 mm c) Wodoodporny klej d) rdzeń HDF $\geq 850 \text{ kg/m}^3$ , ok. 7,4 mm e) Wodoodporny klej f) Fornir naturalny drewniany, ok. 0,6 mm

### Wymiary:

Szerokość	Całkowita grubość	Długość
210mm	8,5 mm	1205 mm

\*tolerancja wymiarów grubości wg PN-EN-14354\_2006  $\leq 0,50 \text{ mm}$ .

# DESKA FORNIROWANA – KARTA TECHNICZNA

## DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH: Nr 1234/2023LPB

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: Deska fornirowana lakierowana UV
  2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: Do stosowania jako posadzki wewnętrzne, w tym w całkowicie zamkniętych obiektach komunikacji miejskiej
  3. Producent: **Producent:** ZIP Sp. z o.o., **adres:** Zamkowa 34, 34- 200 Sucha Beskidzka, Polska
  4. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: 3
  5. Norma zharmonizowana: **EN 14342:2013**
- Jednostka lub jednostki notyfikowane: INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ, nr 1488

### 6. Deklarowane właściwości użytkowe:

ZASADNICZE CHARAKTERYSTYKI	WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE
Reakcja na ogień	Cfl-s1
Emisja formaldehydu	E1
Zawartość pentachlorofenolu PCP	≤ 5 ppm
Inne niebezpieczne substancje	NPD
Siła łamiąca	NPD
Odporność na poślizg	NPD
Współczynnik przewodzenia ciepła	0,255 W/mK
Trwałość	
bez zabiegów konserwujących (tj. naturalna trwałość), lub	NPD
z zabiegami konserwującymi	NPD

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

## **DESKA FORNIROWANA – KARTA TECHNICZNA**

### **Rodzaje dostępnych sortów drewna :**

Każda podłoga drewniana występuje w określonym tzw. сорcie, który podkreśla jej wygląd i charakter. Rodzaje sortów prezentują naturalne cechy drewna takie jak: obecność tzw. twardzieli, sęków oraz obecności bielu i układu słoje a także różnych odcieni, które są naturalnymi cechami drewna decydującymi o jego pięknie i niepowtarzalności. Podłogi drewniane marki Podłoga Beskidzka dostępne są w kilku sortach w zależności od rodzaju drewna i użytego forniru, co ułatwia dobranie odpowiedniej podłogi do wybranego stylu wnętrza i upodobań. Podłoga Beskidzka już na etapie produkcji forniru robi selekcję sortów.

### **Sort Sęczny ABCD (sort podstawowy):**

Rodzaje drewna rustykalnego - np. Dąb Natura, Sęczny. Wszelkie barwione rodzaje podłogi są produkowane w standardzie - w сорcie Sęcznym. Jest możliwość zmiany sortu standardowego z Sęcznego na Bezszęczny. Bardzo urozmaicona barwa i struktura drewna, mocne zabarwienia, dopuszczalne zdrowe/wrośnięte sęki bez ograniczeń z zaprawionymi pęknięciami, dopuszczalny rdzeń, krawędziowe ubytki zaprawione twardą szpachlą, biel bez ograniczeń. Mogą pojawić się także sporadycznie deski bezszęczne, z charakterystycznym rysunkiem usłojenia. Dopuszczalne są również czarne i zaprawione w całości sęki o średniej średnicy do 5 cm.

Rustykalna podłoga występuje w naszej ofercie w wielu gatunkach drewna o mocnych kontrastach słoje, z mocnymi akcentami dużych sęków oraz białem. Sort ten występuje także w drewnie egzotycznym. O rustykalnym charakterze, z mocnymi akcentami, dużymi sękami wypełnionymi także specjalnymi szpachlami dwuskładnikowymi.

### **Sort Bezszęczny AB (sort podstawowy):**

Rodzaje drewna klasycznego - np. Dąb Elegant, Selekt. Selekcjonowana podłoga twardzielowa o dowolnym rysunku usłojenia – prostym, półfladrowym lub fladrowym, o naturalnej, zróżnicowanej barwie drewna z drobnymi akcentami wrośniętych sęczków i sporadycznie występującym białem. Dopuszczalne są również małe sęki wypełnione jasną szpachlą oraz zaprawiane miejsca do 2 cm średniej średnicy.

W gatunkach egzotycznych zdarzać się może również podłoga o żywej wariacji barw, z mocniejszymi akcentami sęków i występującymi śladami twardzieli, w przypadku gatunków twardzielowych podłoga o stonowanym wyglądzie, z możliwym białem, np. (Orzech Amerykański). Naturalna barwa i struktura, dowolny układ słoje, dopuszczalne pojedyncze jasne sęcзки do średniej średnicy 1 cm z małymi pęknięciami, dopuszczalny delikatny biel, dopuszczalne szerokie promienie. W przypadku gatunków jak Wiąz, czy Jesion podłoga o żywej wariacji barw, z sękami i śladami twardzieli. Możliwy zarówno łagodny rysunek, ale i mocniejsze akcenty sęków.

Uwaga! Przedstawione cechy sortów mogą się różnić w odniesieniu do różnych gatunków drewna. Dane zawarte w tym zestawieniu mają charakter jedynie poglądowy.